

Requisiti del sistema

Sistema operativo

Windows 7 o versione successiva Windows Server 2008 R2 o versione successiva


Tecnologia

Ram da 4 GB
CPU dual core
HDD da 100 MB per l'installazione
1 GB HDD per 1'000 stampante per il funzionamento

Rete

Connessione TCP / SNMP verso le stampanti TCP / HTTPS Connettersi al server PAM (Server PAM presso Toshiba Tec inhouse)





<u>-</u>	e2050c	TOSHIBA e-STUDI	26183-11	INV-000083	172,5418	C7JC59442	7.938	6.189	1.749	75%	96%	87%	88%
<u>-</u>	e2050c	TOSHIBA e-STUDI	31608-11	INV-000155	(1) JA (1) NO	CFDF10663	227	124	103	99%	99%	99%	99%
<u>-</u>	e2050c	TOSHIBA e-STUDI	31604-11	INV-000157	175,25.8 194	CFDF10614	935	196	739	94%	94%	94%	95%
<u>-</u>	e2050c-Lu	TOSHIBA e-STUDI	31606-11	INV-000156	(1) (2) (3) (3)	CFDF10692	1.084	322	762	93%	94%	93%	95%
<u>-</u>	e2330c	TOSHIBA e-STUDI	14418-11	INV-000075	(S) 25.57 No.	CIG811345	305.832	119.153	186.679	50%	75%	75%	100%
<u>-</u>	e2550c	TOSHIBA e-STUDI	24101-11	INV-000027	(1), 25.17.162	C7H219961	189.399	154.417	34.982	54%	61%	77%	31%



